

CHECK LIST AUDITORIA EN OBRA (Instalación)

NOMBRE AUDITOR DE CALIDAD:

FECHA:

SOLUCIÓN:

OBRA:

NUMERO DE REFERENCIA DEL CANCEL / VENTANA:

Descripción	Beneficio	Aprobado	Comentarios
Fijación y sellado perimetral al muro	Para evitar filtraciones en el interior		
Felpas o empaques perimetrales	Lograr una excelente hermeticidad		
Nivelación de hojas abatibles o corredizas	Como una buena estética y acabado de la ventana		
Ajuste de candados de hojas	Evitar que se pueda sacar la hoja corrediza		
Operación de hojas suave, sin rozar o trabarse	Buen funcionamiento operativo		
Carretillas en corredizas alineadas y ajustadas	Para que deslicen las hojas suavemente		
Cierres para corredizas operando correctamente nivelados	Buen funcionamiento operativo		
Tornillos ocultos donde sea posible	Para tener un acabado uniforme		
Agujeros para tornillos cubiertos con tapones cubrepijas	Para evitar aniden bichos		
Tapas plásticas para drenes colocadas	Ocultar las perforaciones y evitar filtraciones por capilaridad		
Cortavientos	Sellar al aire en traslapes		
Kit de plásticos	Tapar y sellar orificios de armado		
Mosquiteros completos (tela no rota)	Para evitar entrada de mosquitos		
Cremonas en batientes operando correctamente y alineadas	Buen funcionamiento operativo		
Bisagras en hojas batientes alineadas	Para que abatan con suavidad la ventana		
Brazo friccionante ajustado	Para evitar los azotes del viento		
Brazo de proyección alineado y ajustado	Operación funcional en la ventana		
Limpieza de aluminio y cristal	Como una buena estética y acabado de la ventana		
Calidad de mano de obra	Material alineado, escuadrado, sin rayas, ni golpes.		
Aluminio no rayado ni golpeado	Como una buena estética y acabado de la ventana		
Cristal sin rayas	Como una buena estética y acabado de la ventana		
Calzado de cristales, neopreno, santoprene, hule termoplástico, etc.	Evitar degradación del material y rotura de cristal, distribución de cargas		
Vidrio doble limpio y libre de humedad (cuando aplique)	Evitar humedad o suciedad dentro del cristal doble.		

OBSERVACIONES:

LIBERACIÓN DEL PRODUCTO

OK / AUN NO
LIBERADO